

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.bellota.com

PICTOGRAMAS



> **Productos Forjados.**
 Palas, Azadones, Zapapicos,
 Palustres, Barras, Hachas, Cinceles,
 Punteros, Mazas, Martillos, Clavos Herrar.



> **Productos Estampados.**
 Palas, Azadones, Azadas,
 Cavahoyos.



> **Productos de Medición.**
 Flexómetros, Niveles.



> **Productos con Tratamiento Térmico.**
 Palas, Azadones, Azadas, Zapapicos,
 Palustres, Barras, Hachas, Cinceles,
 Punteros, Mazas, Martillos.



> **Productos con Dientes.**
 Serruchos, Serruchos de Poda,
 Sierras, Seguetas, Limas.



> **Protección.**
 Todos los Productos.



> **Protección.**
 Todos los Productos de Construcción.



> **Protección y Disposición de Químicos.**
 Fumigadoras.



Características de todos los Productos de Poda.



> **Apertura de Corte.**



> **Uso.**



> **Material Especial.**



> **Ergonómico.**



> **Posición Controlada de Apertura.**



> **Poder de Corte.**



> **Repuestos Disponibles.**



> **Cosecha.**



> **Mejor Agarre.**



> **Máxima Seguridad.**



> **Manejo Logístico.**



CONTENIDO.

> AZADONES.	08
> BARRAS AGRÍCOLAS.	08
> BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO.	09
> CADENAS PARA MOTOSIERRAS.	09
> ESPADAS PARA MOTOSIERRAS.	11
> CUCHILLAS PARA GUADAÑADORAS.	11
> CLAVOS PARA HERRAR.	12
> FUMIGADORAS.	12
> ESCOBAS BARREPRADO.	14
> HILOS Y SOGAS.	14
> LIMAS.	15
> NYLON CORTACÉSPED.	15
> MACHETES.	17
> TIJERAS PARA PODAR Y REPUESTOS.	18
> YOYO PARA GUADAÑADORA.	18
> BOTAS PVC CON PUNTERA.	23
> BROCHAS.	23
> CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	24
> CARRETILLAS.	25
> CORTADORES DE CERÁMICA Y RODELES.	25
> DISCOS ABRASIVOS.	27
> CORTAVARILLAS.	27
> ESPÁTULAS.	28
> FLEXÓMETROS.	28
> LLANAS.	29
> MARTILLOS.	29
> MAZAS.	30
> NIVELES.	30
> PALAS.	31
> PALUSTRES.	31
> REMACHADORAS.	33
> SEGUETAS.	33
> ZAPAPICOS.	34





BELLOTA

tu mejor ayuda.

HACES PARTE DE LA HISTORIA



Bellota proviene de orígenes humildes, pero su historia es todo lo contrario. Con las herramientas que fabricamos, se construyó el futuro de una ciudad que hoy llamamos nuestra casa y de una marca que está en más de 128 países.

Las nuevas generaciones de usuarios siguen construyendo esta historia, con el valor de un siglo de dedicación de Bellota a su servicio, utilizando herramientas de calidad superior, logrando un trabajo bien hecho. Un usuario final conoce una herramienta de calidad cuando la tiene en sus manos.

Es por eso que hoy, las herramientas Bellota, permanecen en las manos de los usuarios que construyen obras duraderas y cultivan sus tierras para dar progreso al mundo futuro.



Bellota. Tu mejor ayuda.

No se parte, no se despica

Mayor dureza y vida más larga

Máxima resistencia a la fricción


Tenemos referencias para todas las guadañadoras del mercado



 **BELLOTA**
tu mejor ayuda.

AZADONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		PESO	UND VENTA
		A	B		
105600	1 AZADÓN CAFETERO 319-C	217mm	205mm	2 lb	12
105602	2 AZADÓN PAPERERO 310-B	230mm	349mm	4 lb	12




- > Para rozar, cavar, remover, romper tierras duras, cortar raíces delgadas, airear y voltear la tierra.
- > Máxima resistencia al desgaste, rotura o mellado de la boca y mayor seguridad.
- > Para reparar las mellas, usar una lima Bellota.
- > Evitar usar la hoja del azadón como martillo.

8

BARRAS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		UND VENTA
		A	B	
106212	BARRA AGRÍCOLA 5989-12 LIBRAS	1200mm	230mm	4
106214	BARRA AGRÍCOLA 5989-14 LIBRAS	1300mm	230mm	4
106216	BARRA AGRÍCOLA 5989-16 LIBRAS	1400mm	230mm	4
106218	BARRA AGRÍCOLA 5989-18 LIBRAS	1500mm	230mm	4



- > Para romper superficies de cemento y palanquear.
- > Producto forjado en una sola pieza.
- > Máxima resistencia al impacto y a la palanca.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
103500	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 37	12
103501	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 38	12
103502	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 39	12
103503	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 40	12
103504	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 41	12
103505	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 42	12
103506	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 43	12
103507	BOTAS PANTANERAS TODO TERRENO - 44	12

- > Suela todo terreno con canales de fácil limpieza.
- > Interior textil que previene los malos olores.
- > Máxima durabilidad y flexibilidad.
- > Máximo agarre. No se rajan.
- > Producto de máximo desempeño.





NUEVO CADENAS PARA MOTOSIERRAS

9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			DIENTES	UND VENTA
		A	B	C		
103800	*CADENA MOTOSIERRA 404-63C DIENTE CUADRADO	.404"	.063"	30°	742	1
103801	CADENA MOTOSIERRA 404-63R DIENTE REDONDO	.404"	.063"	25°	742	1
103803	CADENA MOTOSIERRA 380-50C DIENTE CUADRADO	3/8"	.050"	25°	820	1
103804	CADENA MOTOSIERRA 380-58R DIENTE REDONDO	3/8"	.058"	25°	820	1
103801T52	CADENA MOTOSIERRA 404-63R 52DIENTES x TRAMO - CAJA X 14 UNDS	.404"	.063"	25°	742	1



* Referencia con canal de lubricación



A: Paso
B: Espesor eslabón matriz - Galga
C: Ángulo de afilado



- > Todas las referencias vienen en rollos de 30.5 m (100 Pies).

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



BELLOTA

MAXIMA DURACION
MAXIMA DURACAO



BELLOTA

• Este producto está fabricado con materiales de alta calidad y es muy resistente a la intemperie.
• Evitar el uso prolongado en superficies duras para evitar el desgaste.
• Este producto está fabricado con materiales de alta calidad y es muy resistente a la intemperie.




NUEVO ESPADAS PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND VENTA
		A	B	C	
103800	1 ESPADA MOTOSIERRA ST16363PR MÁQUINAS STIHL PUNTA RÁPIDA	40cm	3/8"	1,6mm	1
103801	ESPADA MOTOSIERRA ST20363PR MÁQUINAS STIHL PUNTA RÁPIDA	50cm	3/8"	1,6mm	1
103802	2 ESPADA MOTOSIERRA ST25363PD MÁQUINAS STIHL PUNTA DURA	63cm	3/8"	1,6mm	1
103803	ESPADA MOTOSIERRA ST30363PD MÁQUINAS STIHL PUNTA DURA	75cm	3/8"	1,6mm	1
103805	ESPADA MOTOSIERRA ST36363PD MÁQUINAS STIHL PUNTA DURA	90cm	3/8"	1,6mm	1
103806	ESPADA MOTOSIERRA ST36463PD MÁQUINAS STIHL PUNTA DURA	90cm	404"	1,6mm	1




A: Longitud
B: Paso
C: Ancho del riel



- > Menos fricción en los carriles; base de cada riel fortalecida.
- > Máxima vida para la cadena y la barra. > Resistencia superior al desgaste.
- > Resistencia superior a astillado del riel. > Rendimiento de corte mejorado. > Ancho de ranura consistente.
- > Minimiza el desgaste y el rendimiento de la barra en condiciones de abuso o frente ambientes abrasivos.
- > Aleación endurecida, supera el desempeño de otras aleaciones que enfrenta

CUCHILLAS PARA GUADAÑADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND VENTA
		A	B	Ø	
351620	CUCHILLA PINTADA 351620	350mm	1,6mm	20mm	100
351625	CUCHILLA PINTADA 351625	350mm	1,6mm	25,4mm	100
352025	CUCHILLA PINTADA 352025	350mm	2,0mm	25,4mm	100
352420	CUCHILLA PINTADA 352420	350mm	2,4mm	20mm	100
352425	CUCHILLA PINTADA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
R352425R	CUCHILLA PINTADA RECTA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
352020P	CUCHILLA PULIDA 352020	350mm	2,0mm	20mm	100
352025P	CUCHILLA PULIDA 352025	350mm	2,0mm	25,4mm	100
352420P	CUCHILLA PULIDA 352420	350mm	2,4mm	20mm	100
352425P	CUCHILLA PULIDA 352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
351625P	CUCHILLA PULIDA 351625	350mm	1,6mm	25,4mm	100
R352425P	CUCHILLA PULIDA RECTA R352425	350mm	2,4mm	25,4mm	100
452225-N	CUCHILLA PALMA - NATURAL 452225	450mm	2,2mm	25,4mm	100
351825NBA	CUCHILLA BISEL ANCHO - NATURAL 351825	350mm	1,8mm	25,4mm	100



> CUCHILLAS PINTADAS.



> CUCHILLAS PULIDAS.



> CUCHILLAS NATURAL.




- > Para corte de matorrales, rastrojos y ramas pequeñas.
- > Hoja balanceada y afilada.
- > Máxima resistencia al impacto y al mellado.
- > Para afilar o reparar las mellas, usar limas bellota.
- > Evitar usar esmeril, afecta la dureza de la cuchilla.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

CLAVOS PARA HERRAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
27100CH5	CLAVO PARA HERRAR CH5 X 100 SLIM X 36 LIBRAS	51 mm	36
27100JN7	CLAVO PARA HERRAR JN7 X 100 X 28 LIBRAS	56 mm	28
27145E6	CLAVO PARA HERRAR E6 X 150 X 28 LIBRAS	53 mm	28
27155E5	CLAVO PARA HERRAR E5 X 155 X 28 LIBRAS	51 mm	28



- > Facilidad para doblar manualmente.
- > Punta con chaflán pronunciado para fácil penetración.
- > Guía definida que no rompe el casco.
- > Usar las herramientas adecuadas para desarrollar la labor correctamente.

FUMIGADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
100703	1 FUMIGADORA CÁMARA INTERNA 20 Lt + KIT DE REPUESTOS	3
100704	2 FUMIGADORA CÁMARA INTERNA 1,5 Lt	15
100705	3 FUMIGADORA CÁMARA EXTERNA 20 Lt	3
100706	4 FUMIGADORA 5 Lt CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	6
100707	5 FUMIGADORA CÁMARA INTERNA FMB 20 Lt + KIT DE REPUESTOS	3
100708	6 FUMIGADORA 1,5 Lt CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	15




- > Usar para rociar todo tipo de agroquímicos, en el mantenimiento de los cultivos y saneamiento de los encierros de animales en las fincas.
- > Limpiar el aparato y sus circuitos de líquido, incluso los filtros, cada vez que termine la jornada de trabajo.
- > Lubricar cada 8 días el o-ring del émbolo con aceite vegetal.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.



ESCOBAS BARREPRADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
101501	ESCOBA PLÁSTICA BARREPRADO 5370-22 DIENTES	24
101509	ESCOBA PLÁSTICA BARREPRADO 5370-26 DIENTES	24



- > Para barrer y arrastrar grandes volúmenes de pasto, hojas y ramas pequeñas.
- > Mayor resistencia y durabilidad del diente.

HILOS Y SOGAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
101975	HILO BELLOTA 9.000 DENIER OVILLO 130 m 0.13 kg	40
101972	HILO BELLOTA 12.000 DENIER 750m 1Kg	24
101973	HILO BELLOTA 18.000 DENIER 500m 1Kg	24
101974	HILO BELLOTA 20.000 DENIER 450m 5Kg	6
101950	SOGA 3 CABOS NO. 3 - 1/8" 1.000m 5Kg	1
101951	SOGA 4 CABOS NO. 5 - 3/16" 800m 10Kg	1
101952	SOGA 4 CABOS NO. 6 - 1/4" 500m 8.7Kg	1
101953	SOGA 4 CABOS NO. 8 - 5/16" 400m 12.4Kg	1
101954	SOGA 4 CABOS NO. 10 - 3/8" 250m 11.3Kg	1
101955	SOGA 4 CABOS NO. 13 - 1/2" 200m 15.6Kg	1
101956	SOGA 4 CABOS NO. 16 - 5/8" 150m 17Kg	1
101985	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-5 (3/16") 800 m	1
101988	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-8 (5/16") 400 m	1
101990	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-10 (3/8") 250 m	1
101993	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-13 (1/2") 200 m	1
101996	SOGA PREMIUM GOLD MF 3C-16 (5/8") 150 m	1



HILOS.



SOGAS.




SOGAS PREMIUM GOLD.



- > Máximo rendimiento.
- > No se pudre ni se desgasta.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

LIMAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
454041	LIMA 4041-4.5" SERRUCHO TRIANGULAR	4,5"	12
640872	1 LIMA 4087-6" TRIANGULAR PARALELA CON MANGO	6"	300
840872	LIMA 4087-8" TRIANGULAR PARALELA CON MANGO	8"	240
652387	2 LIMA 52387-6" TRIANGULAR TIBURÓN CON MANGO AZUL	6"	300
652397	LIMA 52397-6" TRIANGULAR TIBURÓN CON MANGO NEGRO	6"	300
834050	3 LIMA 4050-8" 3/16 MOTOSIERRA	8"	300
854050	LIMA 4050-8" 5/32 MOTOSIERRA	8"	300
874050	LIMA 4050-8" 7/32 MOTOSIERRA	8"	60
413214	4 LIMA 4132-14" ESCOFINA HERRADOR CON ESPIGO	14"	6
413314	LIMA 4133-14" ESCOFINA HERRADOR SIN ESPIGO	14"	6

1 LIMAS DE AFILADO BELLOTA



2 LIMAS DE AFILADO TIBURÓN



3 LIMAS MOTOSIERRA



4 LIMAS ESCOFINAS



- > Acero especial certificado, diseño especial del ángulo del diente y óptimo tratamiento térmico.
- > Mejor agarre, mejor dureza y vida más larga.
- > Mango colocado con máquina para evitar que se salga durante el trabajo.

NOVEDAD

NYLON CORTACESPED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
TL10933	1 NYLON CORTACESPED NEGRO x 400 m 3,3 mm REDONDO	2
TL10933R	2 NYLON CORTACESPED ROJO x 400 m 3,3 mm REDONDO	2
TL10927	NYLON CORTACESPED ROJO x 400 m 2,7 mm REDONDO	2
TL33R229	3 NYLON CORTACESPED NEGRO X 229 m 3,3 mm REDONDO	4
TL33C209	NYLON CORTACESPED NEGRO X 209 m 3,3 mm CUADRADO	4

NUEVO
NUEVO



- > Máxima eficiencia.
- > Componentes de alta resistencia para garantizar la duración.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

Diseño ergonómico del mango
para máximo confort

Máximo
Agarre

Máxima resistencia
del remachado

Aro de seguridad para
mayor protección de la mano

Calidad certificada del acero


Hoja preafilada



BELLOTA
tu mejor ayuda.

MACHETES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
120066NQBM	1 66-12" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	304mm	24
140066NQBM	66-14" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	355mm	24
160066NQBM	66-16" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	24
180066NQBM	66-18" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200066NQBM	66-20" PEINILLA NIQUELADA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
140721NQBM	721-14" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	355mm	24
160721NQBM	721-16" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	24
180721NQBM	721-18" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200721NQBM	721-20" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220721NQBM	721-22" TRES CANALES NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
160164NQBM	164-16" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	72
180164NQBM	164-18" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200164NQBM	164-20" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220164NQBM	164-22" BARRIGÓN NIQUELADO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
141002	2 1002-14" PACORA NATURAL MANGO MADERA	355mm	60
141002P	1002-14" PACORA PULIDO MANGO MADERA	355mm	60
150898AD	898AD-15" AUSTRALIANO NATURAL DERECHO MANGO MADERA	381mm	60
150898AI	898AI-15" AUSTRALIANO NATURAL IZQUIERDO MANGO MADERA	381mm	60
221085GBM	1085BM-22" CAÑERO NATURAL GANCHO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	60
240191BM	191-24" RULA PACÍFICO NATURAL CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	609mm	60
240706A	706A-24" RULA TRADICIONAL CACHA ROJA	609mm	72
221085	22" CAÑERO NATURAL CACHA ROJA	558mm	60
200980	20" CHARAPO MANGO MADERA	508mm	60
200982	20" CHARAPO MANGO PLÁSTICO ROJO	508mm	60
220982	22" CHARAPO MANGO PLÁSTICO ROJO	558mm	60
180164BM	3 164-18" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200164BM	164-20" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220164BM	164-22" BARRIGÓN CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
240706BM	706-24" RULA CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	609mm	72
160721BM	721-16" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	406mm	72
180721BM	721-18" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	457mm	72
200721BM	721-20" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	72
220721BM	721-22" TRES CANALES CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	72
201082BM	20" SABLE ROJO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	508mm	60
221082BM	22" SABLE ROJO CACHA SÚPER CONFORT BIMATERIAL	558mm	60
180164T	4 164-18" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	457mm	72
200164T	164-20" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	508mm	72
220164T	164-22" BARRIGÓN TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	558mm	72
240706T	706-24" RULA TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	609mm	72
180721T	721-18" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	457mm	72
200721T	721-20" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	508mm	72
220721T	721-22" TRES CANALES TIBURÓN MANGO PLÁSTICO ZAPOTE	558mm	72



NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

1 NIQUELADOS SÚPER CONFORT.

2 CAÑEROS Y VARIOS.

3 PULIDOS SÚPER CONFORT.



4 TIBURÓN.



- > Para corte de caña, matorrales, rastrojo y ramas pequeñas.
- > Cacha plástica, bi-material o en madera.
- > Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
- > Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

TIJERAS PARA PODAR Y REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
100695	1 TIJERA DE PODA 3523-21 (9")	12
100618FBL	2 TIJERA DE PODA 3501-180 (7") BL	12
100622BL	TIJERA DE PODA 3501-220 (9") BL	12
100628	3 RESORTE TIJERA PARA PODAR 3501-18 (7")	24
100632	RESORTE TIJERA 3501-22(9")	24



18

- > Para podar arbustos pequeños, tallos de flores y cosechar frutos.
- > Duración del filo garantizado.
- > Todas las referencias de tijeras vienen en empaque blister.

NOVEDAD YOYOS PARA GUADAÑADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
THP109	1 YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP109 ESPÁRRAGO MULTI-ADAPTABLE*	10
THP112	YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP112 TIPO STIHL	10
THP117	2 YOYO GUADAÑADORA PORTÁTIL THP117 AUTOMÁTICO - RECARGA FÁCIL	10 NUEVO



- > Máxima eficiencia.
- > Componentes de alta resistencia para garantizar la duración.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

YOYO MULTI ADAPTABLE

REFERENCIAS

1

THP109



THP117



3 ESPÁRRAGOS ADAPTABLES INCLUIDOS



ESPÁRRAGO 1		ESPÁRRAGO 2		ESPÁRRAGO 3			SIN ESPÁRRAGO		
SHINDAIWA	MARUYAMA	BEAVER	SHINDAIWA	KAWASAKI	STIHL	MITSUBISHI	ECHO	CHINAS	
C320	BC4320	BEAVER	C35	TD40	FS120	TL43	3605	CHINAS	
	BC4321		C350	TD48	FS160	TL52	4300		
	BCF4320		B45	TH43	FS250	TL33	4605		
	BCF4321			TH48					

2 TUERCAS DE ENSAMBLE INCLUIDAS SOLO EN EL THP117, ADICIONALES A LOS 3 ESPÁRRAGOS



TUERCA 1
STIHL
FS-220
FS-250(R)
FS-280
FS-350
FS-450



TUERCA 2
HUSQVARNA
143R-II
226R
226RJ
236R
323R
345R
533RS
543RS
543FR
553RS
553RBX
555RXT

2

**REFERENCIA
THP112**

STIHL
FS-220
FS-250(R)
FS-280
FS-350
FS-450



SIN ESPÁRRAGOS NI TUERCAS

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.





BELLOTA

tu mejor ayuda.



Producto fabricado con
Tratamiento Térmico para
aumentar la resistencia del acero



Máxima resistencia al desgaste,
rotura o mellado del filo

NUEVO BOTAS PVC CON PUNTERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
104499	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 36	12
104500	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 37	12
104501	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 38	12
104502	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 39	12
104503	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 40	12
104504	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 41	12
104505	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 42	12
104506	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 43	12
104507	BOTAS CONSTRUCTORAS PVC CON PUNTERA - 44	12



- > 100% impermeable.
- > Taco quita fácil
- > Perímetro de entrada más amplio.
- > Revestimiento interior con malla tipo media textil.
- > Caña alta de 37 cms más gruesa para mayor protección.
- > Bandas de agarre para fácil colocación.
- > Suela antideslizante, excelente agarre, con canales de desfogue para mejorar la tracción.

NUEVO BROCHAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
104600	1 BROCHA PRO 1"	12
104601	2 BROCHA PRO 1 1/2"	12
104602	3 BROCHA PRO 2"	12
104603	4 BROCHA PRO 2 1/2"	12
104604	5 BROCHA PRO 3"	12
104605	6 BROCHA PRO 4"	12



- > Cerdas extra suaves para obtener un acabado libre de rayones.
- > Recorte parejo.
- > Excelente recuperación de curvatura para un mayor control.
- > Alta durabilidad.
- > Fácil limpieza de las cerdas.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

NUEVO CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNO VENTA
103698	1 CLASSIC TIPO S1P - 34	10
103699	CLASSIC TIPO S1P - 35	10
103700	CLASSIC TIPO S1P - 36	10
103701	CLASSIC TIPO S1P - 37	10
103702	CLASSIC TIPO S1P - 38	10
103703	CLASSIC TIPO S1P - 39	10
103704	CLASSIC TIPO S1P - 40	10
103705	CLASSIC TIPO S1P - 41	10
103706	CLASSIC TIPO S1P - 42	10
103707	CLASSIC TIPO S1P - 43	10
103708	CLASSIC TIPO S1P - 44	10
103902	2 NON METAL TIPO S1P - 38	10
103903	NON METAL TIPO S1P - 39	10
103904	NON METAL TIPO S1P - 40	10
103905	NON METAL TIPO S1P - 41	10
103906	NON METAL TIPO S1P - 42	10
103907	NON METAL TIPO S1P - 43	10
103908	NON METAL TIPO S1P - 44	10
104102	3 NON METAL TIPO S3 - 38	10
104103	NON METAL TIPO S3 - 39	10
104104	NON METAL TIPO S3 - 40	10
104105	NON METAL TIPO S3 - 41	10
104106	NON METAL TIPO S3 - 42	10
104107	NON METAL TIPO S3 - 43	10
104108	NON METAL TIPO S3 - 44	10
104002	4 TRAIL TIPO S1P - 38	5
104003	TRAIL TIPO S1P - 39	5
104004	TRAIL TIPO S1P - 40	5
104005	TRAIL TIPO S1P - 41	5
104006	TRAIL TIPO S1P - 42	5
104007	TRAIL TIPO S1P - 43	5
104008	TRAIL TIPO S1P - 44	5



24

CLASSIC



1

Puntera de acero.
Plantilla antiperforación.

CUERO AUTÉNTICO

S1P

TRAIL



4

Puntera de seguridad
no metálica (Fibra de Vidrio).
Plantilla antiperforación.

DISEÑO URBANO

S1P



Referencia sin
elementos metálicos

NON METAL



2

Puntera de seguridad
no metálica (Composite).
Plantilla antiperforación.

CUERO AUTÉNTICO

S1P



Referencia sin
elementos metálicos



3

Puntera de seguridad
no metálica (Composite).
Plantilla antiperforación.

CUERO HIDROFUGADO

S3



Referencia sin
elementos metálicos

NORMA INTERNACIONAL UNE - EN - ISO - 20345: 2011

S1P: Puntera de seguridad resistente a impactos (200 Julios), Plantilla antiperforación, absorción de la energía en la zona del talón, propiedades antiestáticas, antideslizante en hidrocarburos y aceites.

S3: Puntera de seguridad no metálica resistente a impactos (200 Julios), plantilla antiperforación no metálica (Kevlar), antideslizante en hidrocarburos y aceites. **Calzado resistente al agua (piel hidrofugada).**

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

CARRETILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
110930	1 CARRETILLA 5671-5 TOLVA METÁLICA ROJA 65 L	6
110932	2 CARRETILLA 5671-6 TOLVA PLÁSTICA NEGRA 96 L	6
110933	3 CARRETILLA ANTIPINCHAZO 5672-5 TOLVA METÁLICA 65 L	6
110934	4 CARRETILLA ANTIPINCHAZO 5672-6 TOLVA PLÁSTICA NEGRA 96 L	6



NUEVA
NUEVA



LANZAMIENTO CARRETILLA ANTIPINCHAZO

- > Adecuada para trabajos pesados 200 Kg.
- > Rodamiento de alto desempeño.
- > No se hunde.
- > Llanta de alta duración estable en todo tipo de terrenos.

NUEVO CORTADORES DE CERÁMICA Y RODELES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
POP 60-R-B	1 CORTADOR POP R-B - 63 cm CAJA	1
POP 60-R-C	CORTADOR POP R-C - 63 cm MALETA	1
PRO 65	2 CORTADOR PRO 65 - 72 cm MALETA	1
RODEL 6U	3 RODEL UNIVERSAL RULINA 6	10
RODEL 8U	RODEL UNIVERSAL RULINA 8	10
RODEL 10U	RODEL UNIVERSAL RULINA 10	10



Hecho en España con materiales 100% Europeos

25



Corte Lineal: 63 cm - Corte Diagonal: 45 x 45 cm
Espesor Corte: 12 mm



Corte Lineal: 72 cm - Corte Diagonal: 50 x 50 cm
Espesor Corte: 15 mm



Adaptables a las máquinas tipo Rubí

- > Doble guiado que garantiza el paralelismo, la precisión y una alta visibilidad del rayado.
- > Portaherramientas de aluminio, reforzado con un eje central de acero.
- > Mango ergonómico.
- > Máxima precisión y fluidez.
- > Permiten una mejor estabilidad y apoyo en el eje de giro.
- > Mayor precisión, un menor esfuerzo de corte.
- > Tratamiento térmico de temple y revenido.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

PRUEBA EN LABORATORIO

UN DISCO SUPERIOR



BELLOTA ES MÁS



=

**MAYOR RENDIMIENTO
MENOR DESGASTE**



=

**MENOS ESPESOR
CORTE EXTRAFINO**




=

**CUMPLE MEJOR CON
LA NORMA TÉCNICA**

Prueba hecha en laboratorio de Bellota. Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

NUEVO DISCOS ABRASIVOS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND VENTA
		A	B	Ø	
101100	DISCO ABRASIVO 40500 CORTE EXTRAFINO ÍNOX	115 mm	1 mm	22,23 mm	100



- > Cortes más finos.
- > Inox (mejor desempeño).

CORTAVARILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	
		A	UND VENTA
100458	CORTAVARILLAS	18"	6
100464	CORTAVARILLAS	24"	1
100470	CORTAVARILLAS	30"	1
100476	CORTAVARILLAS	36"	1




- > Para cortar varillas cilíndricas, varillas de encofrador, mallas de alambre, alambrados, cable de alambre, tornillos, tuercas, tirafondos, candados, cadenas y muelles.
- > Fabricadas con acero especial de cromo vanadio.
- > Mangos con forro grip ergonómico.
- > Máximo corte con el mínimo esfuerzo.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

ESPÁTULAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
154152	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-2 MANGO PLÁSTICO GRIS	2"	12
154153	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-3 MANGO PLÁSTICO GRIS	3"	12
154154	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-4 MANGO PLÁSTICO GRIS	4"	12
154155	ESPÁTULA FLEXIBLE 55892-5 MANGO PLÁSTICO GRIS	5"	12
154142	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-2 MANGO MADERA	2"	12
154143	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-3 MANGO MADERA	3"	12
154144	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-4 MANGO MADERA	4"	12
154145	ESPÁTULA FLEXIBLE 55890-5 MANGO MADERA	5"	12
154148	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-2 MANGO MADERA	2"	12
154149	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-3 MANGO MADERA	3"	12
154150	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-4 MANGO MADERA	4"	12
154151	ESPÁTULA RÍGIDA 55891-5 MANGO MADERA	5"	12



PLÁSTICO.



MADERA.

- > Para alisar, realizar labores de acabado, aplicar o esparcir bases de blanqueo.
- > Sistema especial de fijación.
- > Con mango de madera estufada perfectamente pulida y barnizada.

FLEXÓMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND VENTA
101573	FLEXÓMETRO BASIC 50030-3 m	12
101575	FLEXÓMETRO BASIC 50030-5 m	12
101578	FLEXÓMETRO BASIC 50030-8 m	12




- > Para medición lineal.
- > Cinta de acero de alto carbono tratado térmicamente y curvada tipo 1a.
- > Carcasa con máxima resistencia al impacto.
- > Grabado en la cinta de fácil lectura.
- > Evitar que el flexómetro se devuelva rápidamente, usando el freno para controlar la retracción.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

LLANAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND VENTA
		A	B	C	
100376	LLANA DENTADA 5876-6 MANGO MADERA	280mm	130mm	6mm	6
100378	LLANA DENTADA 5876-12 MANGO MADERA	280mm	130mm	12mm	6
115010	LLANA LISA 5864 MANGO MADERA	280mm	130mm	--	6
100372	LLANA DENTADA 50877-6 BASIC MANGO PLÁSTICO GRIS	280mm	130mm	6mm	6
115005	LLANA LISA 50867 BASIC MANGO PLÁSTICO GRIS	280mm	130mm	--	6



- > Para allanar, alisar y realizar labores de acabado.
- > Para aplicar o esparcir bases de blanqueo.
- > Hoja de acero con tratamiento térmico de alto carbono en una sola pieza.
- > Sistema especial de fijación.
- > Mejor rendimiento y flexibilidad de la herramienta.

MARTILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	PESO	UND VENTA	
105051	MARTILLO 8001-A PULIDO	25mm	12Oz	6	
105052	MARTILLO 8001-B PULIDO	27mm	15Oz	6	
105053	MARTILLO 8001-C PULIDO	29mm	18Oz	6	
105054	MARTILLO 8001-D PULIDO	31mm	22Oz	6	
105015	2 MARTILLO 8001-FB NEGRO	35mm	33Oz	6	NUEVO



- > Para clavar, extraer puntillas y golpear diversas superficies.
- > Fabricado por el sistema de forja con tratamiento térmico para aumentar la resistencia del acero.
- > Tratamiento al mango que evita deformación o agrietamiento.
- > Fácil maniobrabilidad para mayor seguridad.
- > Almacenar en un lugar seco.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

MAZAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UND VENTA
105452	MAZA 5203-2 CON MANGO	2Lb	12
105453	MAZA 5203-3 CON MANGO	3Lb	12
105454	MAZA 5203-4 CON MANGO	4Lb	12
105456	MAZA 5203-6 CON MANGO	6Lb	6
105458	MAZA 5203-8 CON MANGO	8Lb	6
105460	MAZA 5203-10 CON MANGO	10Lb	4
105462	MAZA 5203-12 CON MANGO	12Lb	4



- > Para picar piedras, romper paredes o pisos de concreto y clavar estacas.
- > Cabeza de acero forjado con tratamiento térmico en una sola pieza.
- > Tratamiento térmico de temple y revenido.
- > Máxima resistencia al desgaste, impacto y rotura.

NIVELES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A	UND VENTA
101712	NIVEL ALUMINIO 51108-12"	12"	30
101718	NIVEL ALUMINIO 51108-18"	18"	30
101724	NIVEL ALUMINIO 51108-24"	24"	30
101750	NIVEL TORPEDO 51109-9"	9"	25



ALUMINIO.




TORPEDO.

- > Para verificar superficies perpendiculares, verticales o si cumplen con una inclinación específica.
- > Burbujas en grados 450, 900, 1800. precisión 1,0mm/m.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

PALAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		UND VENTA
		A	B	
155813	1 PALA HUILA CON ARO 5512-HA	310mm	155mm	6
155815	2 PALA SANTANDER 5512-5	365mm	214mm	6
155817	3 PALA HOYADORA - PALÍN HOYADOR 5505-H	497mm	169mm	12
155824	4 PALA REDONDA No. 4-5582-4	510mm	255mm	6
155882	PALA REDONDA No. 2-5560-2	500mm	224mm	6
155832	5 PALA CUADRADA No. 2-5583-2	515mm	260mm	6
155835	5 PALA CUADRADA No. 4-5583-4	515mm	305mm	6
155862	6 PALA CAVA HOYOS - PALA DRAGA CON MANGO	1210mm	120mm	4
155881	7 PALÍN BANANERO PARA DESMACHAR 5402-10	440mm	120mm	6



- > Para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra, perfilar orillas y recolectar.
- > Máxima resistencia al desgaste.

PALUSTRES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	UND VENTA
		A	
154705	PALUSTRE 5847-5 MANGO MADERA	5"	12
154706	PALUSTRE 5847-6 MANGO MADERA	6"	12
154707	PALUSTRE 5847-7 MANGO MADERA	7"	12
154708	PALUSTRE 5847-8 MANGO MADERA	8"	12
154709	PALUSTRE 5847-9 MANGO MADERA	9"	12
154710	PALUSTRE 5847-10 MANGO MADERA	10"	12




- > Para mezclar y aplicar argamasa o mortero, partir ladrillos y ayudar al asiento del mismo.
- > Secar después de cada uso.
- > Máxima flexibilidad y rendimiento.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

REMACHADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				UND VENTA
		A	B	C	D	
108090	REMACHADORA SC 702-10	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm	24



- > Para fijar con remaches piezas no desmontables en el futuro.
- > Cuerpo de las tenazas fundido a presión en aluminio de alta calidad.
- > Cabeza de tenazas delgada para puntos de remachado de difícil acceso.
- > Fácil intercambio de boquillas.

SEGUETAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIENTES	UND VENTA
154121	SEGUETA 4601-12" 18TPI - CORTE HIERRO	18	100
154122	SEGUETA 4601-12" 24TPI - CORTE LÁMINA	24	100



- > TPI: dientes por pulgada
- > Para todo tipo de cortes (universal) materiales ferrosos y no ferrosos, planchas de metal para tuberías, barras reforzadas, plásticos, fibras y maderas.
- > Dentado de 18 o 24 dientes por pulgada (TPI).
- > 70% mayor rendimiento.
- > Máxima flexibilidad.
- > Bimetal.

Las fotografías son utilizadas sólo como referencia. Todo está sujeto a disponibilidad.

ZAPAPICOS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UND VENTA
106409	ZAPAPICO SIN PULIR 809-0	4,5	12



- > Para mover terrenos duros, abrir zanjas, trazar surcos, abrir hoyos de siembra y picar piedras.
- > Máxima resistencia al impacto y a la palanca.
- > Mayor amplitud en el ancho de la pala.
- > Para afilar o reparar las mellas, usar limas Bellota.

BELLOTA





BELLOTA
tu mejor ayuda.

BELLOTA ÁREA ANDINA - PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO (TERRAZA 8).
TEL.: (57) (6) 8748585 - 8931030 - FAX: 8748860
mkt@col.bellota.com - www.bellota.com - MANIZALES - COLOMBIA.